

OCTUBRE 2026



ASESORIA EXPRESS



CAREN

PLANTA



Un mismo hogar, tres maneras de habitar


Caren • Recamara principal, Valentina, Sala de TV




Madera de veta cálida




Textil crudo




Tejido trenzado




Acabado marmoleado claro



Continuidad de vetas



Texturas que abrigan



Identidad en cada estancia

La madera enlaza
el descanso, la imaginación
y los momentos compartidos.



RAÍCES Y RAMAS

Una casa donde Valentina juega y crece, y donde ustedes por fin descansan.

Recámara de Valentina

Valentina tiene 6 años y su cuarto tiene que acompañarla muchos años más. Por eso la base no es infantil: un muro de listones de madera clara, una cama tapizada en beige, un clóset alto en tono nogal y un escritorio con credenza de rejilla para cuando empiecen las tareas. Lo de niña está en lo que se cambia sin tocar la carpintería: las lunas, las estrellas y las grullas de papel colgadas en la cabecera, los cojines, el edredón y el tapete de rayas con puntos de colores. Cuando crezca, se cambian esas piezas y el cuarto sigue siendo suyo.

Distribuidor: TV y juegos

Este espacio se pensó para que Valentina nunca olvide que jugar es su forma de expresarse con seguridad. En la esquina hay un árbol de madera que sube por el muro y llega hasta el techo, con esferas de luz colgadas de las ramas. Abajo va una banca junto a la ventana para leer o sentarse con sus muñecos, y alrededor hay cajones, nichos y canastas para que los juguetes tengan su lugar.

Bajo la escalera queda su rincón: una cocinita, una mesa para cuatro con sillas en rosa y gris, y un tapete redondo del abecedario. Del otro lado está la sala de toda la familia, con un sofá con chaise, dos pufs y un muro de fotos en blanco y negro: la tele es para todos, sin quitarle espacio al juego.

CONCEPTO



Recámara principal

Esta recámara es para descansar de lo difícil que es ser adulto en un mundo tan ajetreado. Aquí no hay nada infantil. La cabecera tapizada va sobre un panel de madera que sube casi hasta el techo, con una luz suave por detrás. Los burós flotan para que el piso se vea libre, y las lámparas colgantes reemplazan a las de buró, así queda más superficie. Frente a la cama, el mueble de TV de madera ranurada guarda todo detrás de puertas lisas y deja solo una repisa a la vista. Al pie de la cama hay una banca para sentarse a quitarse los zapatos. En el pasillo de entrada, un clóset en tono arena con ganchos al frente recibe la bolsa y la chamarra antes de que lleguen a la recámara. La paleta se queda en madera, lino y verde salvia, para que el cuarto se sienta tranquilo desde que abres la puerta.

PALETA DE MATERIALES

Madera clara en listones (cabecera de Valentina, árbol, banca) · Madera tono nogal (clóset de Valentina, mueble de TV, paneles principales) · Tapizados en beige y lino · Rejilla de ratán (credenza) · Muros en arena y gris cálido · Piso de madera · Acentos en rosa palo y azul grisáceo (cuarto de Valentina y zona de juegos) · Verde salvia (recámara principal) · Metal negro en marcos y lámparas

Decisiones clave

- Un cuarto en el que Valentina pueda crecer resuelto con carpintería neutra y lo infantil en piezas que se cambian
- Una tele y descanso en el distribuidor resuelto con una sala familiar al lado de la zona de juegos, sin invadirla
- Una recámara de adultos resuelto con madera, lino, luz cálida y nada a la vista que la desordene

CONCEPTO

PLANTA




Un pequeño cielo propio

Caren · Valentina



Madera clara




Rejilla tejida



Tapizado beige




Textil estampado



Imaginación suspendida



Curvas suaves





Orden a su escala

Lunas y estrellas habitan una base serena de madera, fibras y acentos empolvados.

RECAMARA VALENTINA









PLANTA



Donde la familia echa raíces


Caren • Sala de TV




Madera de veta cálida




Tapizado gris



Tejido de punto



Acabado marmoleado claro



Juego integrado



Memoria en los muros



Guardado compartido

Un árbol de madera reúne el juego y la luz junto a un sofá pensado para quedarse.

SALA DE TV













PLANTA



La pausa entre vetas


CAREN · RECÁMARA PRINCIPAL



Madera de veta cálida





Madera acanalada



Tapizado crudo



Tejido oscuro



Ritmo acanalado



Cabecera envolvente



Luz tamizada

La madera enmarca
el descanso; los textiles
y la luz suavizan sus líneas.



REGAMBARA
PRINCIPAL









FICHAS DE CARPINTERIA




PANEL VALENTINA

CAR-001 | Caren | 31 de octubre de 2026 | Cotas en cm

ID
INTERIOR
DESIGNER
MÉXICO

01 / VISTA FRONTAL (ELEVACIÓN)



02 / VISTA AXONOMÉTRICA (REFERENCIAL)



01 / MEDIDAS (SEGÚN MODELO)

Elemento	Medida
Ancho total	262.71 cm
Altura total	293.00 cm
Tramo superior	78.13 cm
Tramo inferior	214.87 cm
Fondo y montaje	Por confirmar en sitio

Cotas convertidas de m a cm.

02 / MATERIALES PROPUESTOS

Elemento	Material
Panel liso	Melamina Arauco, acabado lino beige según muestra
Tablero	18 mm propuestos; por validar
Cantos expuestos	ABS/PVC al tono
Franja acanalada	Material y modulación por confirmar

03 / HERRAJES Y APERTURA

Panel fijo; sin apertura indicada.
Fijación oculta propuesta; definir según soporte y carga.

04 / FIJACIÓN / ESTRUCTURA

Anclaje a muro sobre soporte nivelado.
Confirmar tipo de muro, peso y sistema de fijación.


05 / INSTALACIÓN

Revisar plomo y nivel; alinear juntas y remates.
Coordinar con instalaciones existentes.

06 / VERIFICACIONES


Confirmar medidas, fondo, despiece, muro, instalaciones y aprobación de acabados.
Medidas referenciales y materiales conceptuales.

D1 / FIJACIÓN OCULTA




Esquemas propuestos; validar según muro/carga.

D2 / JUNTA Y CANTOS



D3 / TRANSICIÓN ACANALADA



TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN CORROBORARSE EN SITIO ANTES DE FABRICAR.

Ficha referencial · Vistas sin escala · Validar en sitio


VANITY VALENTINA

CAR-002 | Caren | 31 de octubre de 2026 | Cotas en cm

ID

INTERIOR
DESIGNER
MÉXICO

01 / VISTA FRONTAL (ELEVACIÓN)



COTAS ADICIONALES DEL MODELO

Vista superior (gabinete)



Vista superior (cubierta)




Confirmar referencias en sitio.

02 / VISTA AXONOMÉTRICA (REFERENCIAL)



D1 / PUERTA Y TEJIDO



Solución de marco por validar.

D2 / BISAGRA Y APERTURA



D3 / UNIÓN DE CUBIERTA



Esquemas propuestos; validar según muro/carga.

01 / MEDIDAS (SEGÚN MODELO)

Elemento	Medida
Ancho de gabinete	98.28 cm
Altura de cuerpo	60.00 cm
Altura de gabinete	70.67 cm
Largo de cubierta	140.89 cm
Altura lateral indicada	73.19 cm
Cotas adicionales del modelo	37.03 / 45.91 cm

Confirmar referencias en sitio. Cotas convertidas de m a cm.

02 / MATERIALES PROPUESTOS

Elemento	Material
Cuerpo y frentes	Melamina Arauco, 18 mm propuestos por validar
Acabados	Marfil y madera clara según muestra
Cantos	ABS/PVC al tono
Insertos	Tejido tipo ratán; validar muestra
Marcos curvos	Solución y acabado por validar

03 / PUERTAS Y APERTURA

Puertas abatibles con bisagras de cierre lento. Jaladeras según muestra; holguras según herraje.

04 / FIJACIÓN / ESTRUCTURA

Gabinete sobre patas y cubierta apoyada en lateral. Validar unión, claro libre, carga y anclaje antivuelco según muro.

05 / INSTALACIÓN

Nivelar apoyos y alinear frentes. Coordinar contactos y remates; revisar apertura libre.

06 / VERIFICACIONES

Confirmar fondos, referencias de cotas, apoyos, muro, instalaciones y acabados antes de fabricar.

Medidas referenciales y materiales conceptuales.

Datos no indicados: Por confirmar en sitio.

TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN CORROBORARSE EN SITIO ANTES DE FABRICAR.

Ficha referencial · Vistas sin escala · Validar en sitio.

01 / VISTA FRONTAL (ELEVACIÓN)



APOYO LATERAL (REFERENCIAL)



02 / VISTA AXONOMÉTRICA (REFERENCIAL)



Decoración referencial; no incluida.

D1 / ANCLAJE A MURO



Esquemas propuestos; validar según muro/carga.

D2 / CANTO Y ACABADO



D3 / REFUERZO Y CARGA



01 / MEDIDAS (SEGÚN MODELO)

Elemento	Medida
Largo indicado	203.38 cm
Fondo indicado	40.00 cm
Cota vertical del modelo	40.00 cm
Espesor y altura de montaje	Por confirmar en sitio

Confirmar referencias en sitio. Cotas convertidas de m a cm.

02 / MATERIALES PROPUESTOS

Elemento	Material
Repisas	Melamina Arauco, acabado madera según muestra
Tablero base	18 mm propuestos; validar con refuerzo y carga
Cantos expuestos	ABS/PVC al tono
Refuerzo	Sistema compatible por definir

03 / HERRAJES Y APERTURA

Repisas fijas, sin apertura. Herrajes ocultos; tipo, cantidad y separación por confirmar según carga.

04 / FIJACIÓN / ESTRUCTURA

Fijación a muro. Verificar soporte, anclajes y flexión por carga de libros. No asumir tablero de 18 mm autoportante.

05 / INSTALACIÓN

Revisar plomo y nivel. Coordinar instalaciones ocultas; definir altura y referencias de separación antes de perforar.


06 / VERIFICACIONES

Confirmar medidas, espesor final, muro, carga prevista, refuerzos, instalaciones y acabado. Medidas referenciales y materiales conceptuales.

JUGUETERO VALENTINA

CAR-004 | Caren | 31 de octubre de 2026 | Cotas en cm

01 / VISTA FRONTAL (ELEVACIONES DESARROLLADAS)



02 / VISTA AXONOMÉTRICA (REFERENCIAL)



D1 / CAJÓN Y CORREDERA



D2 / BANCA Y REFUERZO



D3 / UNIÓN Y ANTIVUELCO



01 / MEDIDAS (SEGÚN MODELO)

Elemento	Medida
Cajonera: ancho	49.51 cm
Altura indicada, extremos	61.50 cm
Fondos indicados	40.00 cm
C1 / C2 / C3: alturas	18.66 / 18.66 / 19.18 cm
Banca: largo	136.75 cm
E1 / E2: anchos	71.50 / 71.50 cm
Gabinete derecho: ancho	98.96 cm
P1 / P2 / P3: cotas	32.15 / 32.15 / 29.65 cm
Cotas adicionales de esquina	40.00 / 40.00 cm

Confirmar referencias en sitio. Cotas convertidas de m a cm.

02 / MATERIALES PROPUESTOS

Elemento	Material
Cuerpo y frentes	Melamina Arauco, 18 mm propuestos por validar
Acabado	Madera clara según muestra
Cantos	ABS/PVC al tono
Cojín y canastas	Según muestra; medidas por confirmar

03 / HERRAJES Y APERTURA

Cajones con correderas y puertas con bisagras de cierre lento. Jaladeras rosa según muestra. Apertura de banca por confirmar.

04 / FIJACIÓN / ESTRUCTURA

Apoyo a piso, unión entre módulos y anclaje antivuelco a muro. Validar carga de banca, refuerzos y soporte.

05 / INSTALACIÓN

Nivelar y alinear frentes; verificar escuadra de esquina. Coordinar zoclos, contactos y recorrido de aperturas.

06 / VERIFICACIONES

Confirmar cotas, fondos, banca, muro, carga, instalaciones, holguras y acabados. Datos faltantes: Por confirmar en sitio. Medidas referenciales y materiales conceptuales.


TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN CORROBORARSE EN SITIO ANTES DE FABRICAR.

Ficha referencial · Vistas sin escala · Validar en sitio

ÁRBOL VALENTINA

CAR-005 | Caren | 31 de octubre de 2026 | Cotas en cm

01 / VISTA FRONTAL (ELEVACIÓN DESARROLLADA)



02 / VISTA AXONOMÉTRICA (REFERENCIAL)



01 / MEDIDAS (SEGÚN MODELO)


Elemento	Medida
Desarrollo izquierdo	215.36 cm
Desarrollo derecho	209.36 cm
Cota vertical del modelo	198.50 cm
Espesor, fondo y montaje	Por confirmar en sitio

Confirmar referencias en sitio. Cotas convertidas de m a cm.


02 / MATERIALES PROPUESTOS

Elemento	Material
Planos y tronco	Melamina Arauco, madera clara según muestra
Tablero	18 mm propuestos; validar resistencia del recorte
Cantos expuestos	ABS/PVC al tono
Refuerzos	Material y sistema por definir
Globos y cables	Especificación por confirmar

D1 / ANCLAJE OCULTO



D2 / ENCUESTRO CENTRAL



– Esquemas propuestos; validar según muro/carga. –

D3 / ILUMINACIÓN



03 / HERRAJES Y APERTURA

Elemento fijo, sin apertura. Fijaciones ocultas y uniones mecánicas según muro, peso y geometría.

04 / FIJACIÓN / ESTRUCTURA

Anclaje a muros y unión en esquina. Validar soporte de ramas, refuerzos y carga de luminarias.

05 / INSTALACIÓN

Verificar plomo y escuadra. Replantear con plantilla; coordinar canalizaciones y conexiones accesibles con electricista.

06 / VERIFICACIONES

Confirmar cotas, altura de montaje, espesor, muro, uniones, cantos, carga y luminarias antes de fabricar.

Medidas referenciales y materiales conceptuales.


TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN CORROBORARSE EN SITIO ANTES DE FABRICAR.

Ficha referencial · Vistas sin escala · Validar en sitio

RESPALDO DE SOFÁ

CAR-006 | Caren | 31 de octubre de 2026 | Cotas en cm

01 / VISTA FRONTAL (ELEVACIÓN)



VISTA LATERAL (FONDO)




01 / MEDIDAS (SEGÚN MODELO)

Elemento	Medida
Largo total	303.78 cm
Altura total	67.31 cm
Fondo	27.94 cm
Espesor y altura de entrepañó	Por confirmar en sitio

Cotas convertidas de m a cm.

02 / VISTA AXONOMÉTRICA (REFERENCIAL)



Decoración referencial;
no incluida.

02 / MATERIALES PROPUESTOS


Elemento	Material
Cuerpo y entrepañó	Melamina Arauco, madera según muestra
Tablero	18 mm propuestos; validar con refuerzo y carga
Cantos expuestos	ABS/PVC al tono
Refuerzo	Sistema y material por definir

03 / HERRAJES Y APERTURA

Mueble abierto, sin puertas ni cajones. Uniones ocultas; herrajes según ensamble y carga.

DETALLES TÉCNICOS (CRÍTICOS)

D1 / UNIÓN CUBIERTA-LATERAL



D2 / REFUERZO LONGITUDINAL



Esquemas propuestos; validar según muro/carga.

D3 / APOYO Y ESTABILIDAD



04 / FIJACIÓN / ESTRUCTURA

Apoyo a piso mediante laterales. Validar refuerzo longitudinal, flexión y estabilidad; no asumir tablero de 18 mm autoportante.

05 / INSTALACIÓN


Nivelar apoyos y proteger piso. Coordinar posición con sofá, zoclos y contactos; definir fijación antivuelco según sitio.

06 / VERIFICACIONES

Confirmar medidas, espesor, altura del entrepañó, cargas, refuerzos, soporte y acabados antes de fabricar. Medidas referenciales y materiales conceptuales.

TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN CORROBORARSE EN SITIO ANTES DE FABRICAR.

01 / VISTA FRONTAL (ELEVACIÓN)



02 / VISTA AXONOMÉTRICA (REFERENCIAL)



Alturas de montaje y separaciones: Por confirmar en sitio.

VISTA LATERAL (PROFUNDIDADES)



01 / MEDIDAS (SEGÚN MODELO)

Elemento	Medida
Repisa: largo	181.00 cm
Repisa: fondo	30.00 cm
Panel: altura	158.40 cm
Mueble: ancho	181.00 cm
Mueble: altura	40.00 cm
Mueble: fondo indicado	45.04 cm
Panel: ancho y espesor	Por confirmar en sitio
Alturas y separaciones	Por confirmar en sitio

Cotas convertidas de m a cm. Confirmar referencias en sitio.

02 / MATERIALES PROPUESTOS

Elemento	Material
Cuerpo y frentes	Melamina Arauco, 18 mm propuestos por validar
Acabados	Madera y topo según muestra
Panel	Acabado marmoleado; sistema por confirmar
Cantos	ABS/PVC al tono

03 / HERRAJES Y APERTURA

Frentes abatibles propuestos con cierre lento. Apertura sin jaladera visible; mecanismo y holguras por confirmar.

04 / FIJACIÓN / ESTRUCTURA

Suspensión a muro propuesta. Validar soporte y carga de panel, repisa y mueble. TV con anclaje independiente a soporte resistente.


05 / INSTALACIÓN

Nivelar y alinear. Coordinar contactos, paso de cables, registros y ventilación de equipos.


06 / VERIFICACIONES

Confirmar cotas, alturas, muro, peso del acabado, TV, apertura, instalaciones y acabados. Medidas referenciales y materiales conceptuales.

D1 / SOPORTE DE PANEL Y TV



D2 / SUSPENSIÓN DEL MUEBLE




Esquemas propuestos; validar según muro/carga.

D3 / APERTURA Y CABLEADO



01 / VISTA FRONTAL (ELEVACIÓN)



02 / VISTA AXONOMÉTRICA (REFERENCIAL)



01 / MEDIDAS (SEGÚN MODELO)

Elemento	Medida
Panel: ancho	242.00 cm
Altura indicada del conjunto	289.16 cm
Buró derecho: ancho	90.00 cm
Buró derecho: alto	19.50 cm
Buró izquierdo: fondo	45.00 cm
Cotas adicionales del modelo	233.69 / 36.98 cm
Otros fondos, anchos y montaje	Por confirmar en sitio

Confirmar referencias en sitio; no deducir alturas faltantes.
Cotas convertidas de m a cm.

02 / MATERIALES PROPUESTOS

Elemento	Material
Panel, cuerpos y frentes	Melamina Arauco, madera según muestra
Tablero	18 mm propuestos por validar
Cantos expuestos	ABS/PVC al tono
Refuerzos	Sistema por definir según carga

03 / CAJONES Y APERTURA

Cajones propuestos según frentes visibles. Correderas de cierre lento y uñero por validar; holguras según herraje.

04 / FIJACIÓN / ESTRUCTURA

Cabecera y burós anclados a muro. Validar soporte, refuerzos y carga; suspensión independiente de cada buró.

05 / INSTALACIÓN

Revisar plomo y nivel. Alinear frentes y veta; coordinar cama, colchón, contactos y apagadores.


06 / VERIFICACIONES

Confirmar referencias de cotas, alturas, fondos, despiece, muro, apertura, instalaciones y acabados.
Medidas referenciales y materiales conceptuales.

D1 / ANCLAJE DE CABECERA



D2 / SUSPENSIÓN DE BURÓ



Esquemas propuestos; validar según muro/carga.


D3 / CAJÓN Y APERTURA



MUEBLE TV Y ALMACENAMIENTO

CAR-009 | Caren | 31 de octubre de 2026 | Cotas en cm

01 / VISTA FRONTAL (ELEVACIÓN)




Cotas parciales del modelo; confirmar referencias en sitio.

D1 / ANCLAJE Y SOPORTE TV



Esquemas propuestos; validar según muro/carga.

D2 / FRENTE ACANALADO



D3 / PUERTA Y APERTURA



02 / VISTA AXONOMÉTRICA (REFERENCIAL)



01 / MEDIDAS (SEGÚN MODELO)

Elemento	Medida
Ancho total	405.08 cm
Altura total	292.98 cm
Fondo indicado	44.96 cm
Tramo izquierdo	103.83 cm
Tramo central	199.30 cm
Tramo derecho	101.39 cm
Nicho superior: cota	51.07 cm
Nicho TV: cota	149.51 cm
Módulo inferior: cota	66.22 cm

Cotas convertidas de m a cm. Parciales no coinciden con totales: confirmar referencias en sitio.

02 / MATERIALES PROPUESTOS

Elemento	Material
Cuerpo y frentes	Melamina Arauco, 18 mm propuestos por validar
Acabados	Beige/topo según muestra
Laterales acanalados	Material y modulación por confirmar
Cantos	ABS/PVC al tono

03 / HERRAJES Y APERTURA

Frentes inferiores abatibles propuestos con cierre lento. Apertura de laterales: Por confirmar en sitio. Holguras según herraje.

04 / FIJACIÓN / ESTRUCTURA

Apoyo a piso y anclaje antivuelco a muro. Validar refuerzos, carga y soporte independiente para TV.

05 / INSTALACIÓN

Nivelar y aplomar; alinear frentes. Coordinar contactos, registros, cables y ventilación de equipos.

06 / VERIFICACIONES

Confirmar cotas, referencias, muro, TV, despiece, aperturas, instalaciones y acabados. Medidas referenciales y materiales conceptuales.

TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN CORROBORARSE EN SITIO ANTES DE FABRICAR.

Ficha referencial · Vistas sin escala · Validar en sitio.

GRACIAS

EMAIL

aranzazualvirde@interiordesignermx.com

SOCIAL MEDIA

@interiordesignermx

TELÉFONO

(33) 1277-8995

